

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																									Page 1/4	
Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure																									SynData 4.6	
Mois novembre 2025																									Imprimé le	09.01.2026 07:48

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l		93.0			208.0				330.0		336.0		393.0			244.0		372.0		341.0			363.0		150.0		250.0			321.0		283.4
DBO5	mg/l					134						195							191							60							145
Phosphore total	mg/l		1.20			2.59				5.01		4.62		4.32			2.48		3.88		3.91			3.72		1.27		2.32			3.44		3.23
Orthophosphate	mg/l					1.46						1.91							1.96							1.02							1.59
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					16.90						24.70							23.40							6.27							17.82
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l					55.20						89.80							85.20							26.30							64.13
DCO/DBO						1.6						1.7							1.9							2.5							1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l					1.28						0.78							0.92							2.11							1.27
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l					0.24						0.14							0.17							0.12							0.16

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30		Valeur mens.	
Analyses																																		
DCO	mg/l		93.0			208.0				330.0		336.0		393.0			244.0		372.0		341.0			363.0		150.0		250.0				321.0		283.4
DBO5	mg/l					134						195							191							60								145
Phosphore total	mg/l		1.20			2.59				5.01		4.62		4.32			2.48		3.88		3.91			3.72		1.27		2.32				3.44		3.23
Orthophosphate	mg/l					1.46						1.91							1.96							1.02								1.59
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					16.90						24.70							23.40							6.27								17.82
DOC	mg/l																																	
Carbone organique Total (TOC)	mg/l					55.20						89.80							85.20							26.30								64.13
DCO/DBO						1.6						1.7							1.9							2.5								1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l					1.28						0.78							0.92							2.11								1.27
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l					0.24						0.14							0.17							0.12								0.16

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l		55.0			116.0				112.0		113.0		126.0			102.0		139.0		125.0			126.0		66.7		117.0			163.0		113.4
DBO5	mg/l					68						71							72							28							60
Phosphore total	mg/l		0.62			1.79				1.53		1.36		1.51			1.12		1.56		1.43			1.45		0.83		1.51			1.55		1.36
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					17.30						26.40							28.50							9.56							20.44

