



## Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure

SynData 4.4

Mois janvier 2020

Imprimé le 11.03.2020 07:51

**Sortie DP**

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30	Ve 31	Valeur mens.	
Analyses																																		
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																	

**Sortie exutoire**

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30	Ve 31	Valeur mens.	
Analyses																																		
Matière en suspension	mg/l		5.5			8.0	8.5	4.5	7.5	10.5			6.0	6.5	5.0	6.5	5.5			8.0	6.5	11.0	10.0	7.5			6.0	24.0	14.5	18.5	6.5		8.9	
DCO	mg/l		24.2			27.0			29.9	32.3			25.9		26.9		24.8			29.9		35.8		33.3			29.2		32.1		25.6		29.0	
DBO5	mg/l								8													10							13			10		
Phosphore total	mg/l		0.26			0.31			0.40	0.44			0.36		0.41		0.39			0.43		0.57		0.47			0.44		0.39		0.27		0.40	
Orthophosphate	mg/l								0.17						0.22							0.25							0.08			0.18		
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l								3.62						0.63							1.32							1.92			1.87		
DOC	mg/l								6.99						6.45							7.92							5.28			6.66		
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																	
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l								22.00						18.00							19.30							6.54			16.46		
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l								0.45						0.12							0.28						0.17			0.26			

**Sortie Actiflo**

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30	Ve 31	Valeur mens.	
Analyses																																		
Matière en suspension	mg/l																																	
DCO	mg/l																																	
DBO5	mg/l																																	
Phosphore total	mg/l																																	
Orthophosphate	mg/l																																	
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																	
DOC	mg/l																																	
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																	
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																	

**Eaux brutes biostyr**

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30	Ve 31	Valeur mens.	
Mesures																																		
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.60	0.40	0.60	0.60	0.50	0.80	0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.50	0.70	0.40	0.70	0.70	0.70	0.50	0.70	0.30	0.80	0.70	0.80	0.70	0.60	0.40	0.70	0.70	0.70	0.40	0.70	0.30	



