

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																										Page 1/3	
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure																										SynData 4.6	
Mois avril 2025																										Imprimé le	19.06.2025 15:53

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.	
Données générales																																		
Volume traité	m3	7509	7195	7260	7505	7221	7021	7097	7405	7489	7315	7575	7531	13218	7427	12175	15481	10190	7319	7369	7226	7745	7204	7365	6819	6971	7102	10907	7931	7099	7036		244707	
Température moyenne	°C	12.8	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	14.2	13.5	13.3	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.2	14.2	14.3	14.6	14.8	14.9	15.0		13.8	
Température minimale atteinte	°C	11.4	11.8	12.0	11.8	12.0	11.9	12.3	12.1	12.3	12.3	12.6	12.6	12.6	12.7	13.0	11.0	11.1	12.5	12.5	12.5	12.2	12.8	13.0	13.0	12.9	12.9	12.8	13.2	13.5	13.2		11.0	
Température maximale atteinte	°C	13.8	14.2	14.3	14.0	14.2	14.7	14.6	14.5	14.8	14.7	14.4	14.5	14.8	14.9	16.1	14.7	14.5	14.6	14.5	14.5	14.8	15.0	15.2	15.2	15.1	15.0	16.4	17.1	15.9	16.3		17.1	
Analyses																																		
pH des eaux			7.94				7.91		7.91					7.76			7.61					7.92				8.02			7.94		7.93			7.88
Conductivité	uS		1261				1513		1427					828			492					1253				1721			958		1451			1212
Mesures																																		
pH moyen		7.85	7.89	7.82	7.86	7.79	7.88	7.82	7.85	7.88	7.90	7.81	7.87	7.78	7.93	7.79	7.81	7.86	7.83	7.77	7.73	7.77	7.89	7.77	7.84	7.83	7.86	7.86	7.97	7.90	7.90		7.84	
pH minimal atteint		7.50	7.10	7.24	7.20	7.40	7.70	7.30	7.60	7.60	7.40	7.50	7.10	7.10	7.40	7.00	6.90	7.50	7.50	7.40	7.20	7.40	7.50	7.20	7.50	7.40	7.50	7.00	7.50	7.40	7.50		6.90	
pH maximal atteint		8.30	8.40	8.30	8.40	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.40	8.70	8.30	8.20	8.30	8.30	8.20	8.30	8.30	8.40	9.00	8.50	8.30	8.40	8.40	8.90	8.40		9.00	

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3													2988		2140	3203	800															9131

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																
Température moyenne	°C	3.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4
Température minimale atteinte	°C	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Température maximale atteinte	°C	13.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	13.3
Mesures																																	
pH moyen		3.51	1.51	1.52	1.52	1.51	1.51	1.52	1.52	1.51	1.51	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.52	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	1.58
pH minimal atteint		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
pH maximal atteint		8.19	1.61	1.60	1.59	1.59	1.59	1.60	1.63	1.58	1.59	1.60	1.60	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.58	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.58	1.59	1.59	1.60	1.60	1.61	1.60	8.19

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	7509	7195	7260	7505	7221	7021	7097	7405	7489	7315	7575	7531	16206	7427	14315	18684	10990	7319	7369	7226	7745	7204	7365	6819	6971	7102	10907	7931	7099	7036		253838
Température moyenne	°C	13.3	13.4	13.8	14.0	14.1	14.1	14.0	14.1	14.1	14.3	14.3	14.5	14.1	14.4	14.9	14.2	13.3	14.2	14.4	14.4	14.5	14.6	14.8	14.7	14.8	15.0	15.2	15.4	15.8	15.9		14.4

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																										Page 2/3	
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure																										SynData 4.6	
Mois avril 2025																										Imprimé le	19.06.2025 15:53

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Température minimale atteinte	°C	12.5	11.9	13.3	13.4	13.6	13.6	12.5	13.7	13.6	13.6	13.0	13.9	13.1	13.4	14.0	12.3	11.6	13.6	13.7	13.8	13.9	12.4	14.5	14.0	14.6	14.4	14.8	14.8	15.4	15.5		11.6
Température maximale atteinte	°C	13.8	14.0	14.3	14.4	14.4	14.3	14.6	14.5	14.5	14.7	14.7	14.8	14.8	15.1	15.4	15.2	14.2	14.6	14.7	14.7	14.9	15.1	15.1	15.1	15.3	15.8	15.9	16.1	16.2		16.2	
Analyses																																	
pH des eaux			7.81				7.81		7.76				7.61				7.54					7.89			7.86			7.75		7.73			7.75
Conductivité	uS		1098				1351		1473					883			750					1253			1379			1064		1247			1166
Mesures																																	
pH moyen		6.62	6.58	6.61	6.87	6.92	6.92	6.94	6.87	6.90	6.96	6.95	6.91	6.79	6.77	6.70	6.67	6.67	6.77	6.83	6.83	6.77	6.72	6.66	6.70	6.66	6.69	6.54	6.58	6.48	6.42		6.74
pH minimal atteint		6.47	6.45	6.50	6.50	6.79	6.81	6.81	6.79	6.77	6.81	6.63	6.79	6.39	6.48	6.61	6.34	6.26	6.62	6.75	6.75	6.68	6.49	6.57	6.50	6.57	6.53	6.23	6.34	6.27	6.26		6.23
pH maximal atteint		6.75	6.70	6.70	7.07	7.02	7.03	7.08	6.98	6.96	7.09	7.07	7.01	6.92	6.86	7.03	6.96	6.90	6.91	6.90	6.91	6.87	6.86	6.74	6.95	6.81	6.89	6.72	6.84	6.82	6.57		7.09

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.	
Données générales																																		
Volume traité	m3	0	800	0	0	0	0	673	0	0	0	444	0	3213	302	2692	2855	2190	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13866
Analyses																																		
pH des eaux																																		
Conductivité	uS																																	

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	10387	9778	9373	9547	9048	8774	10014	9744	9169	9311	10123	9296	16383	10338	15926	19707	13809	9423	8999	8954	9597	8989	8879	8932	8233	9123	11661	10302	9764	8531		312114

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	3247	2370	2166	2787	2479	2683	2875	2688	2191	2263	2439	2894	4649	2578	4158	5200	3413	3012	2218	1555	2842	2836	2770	2145	1785	2682	3083	2843	2500	2056		83407

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	2335	2204	2281	2261	1902	2032	2071	2866	2659	1761	1854	2209	3746	2708	3889	4465	3945	1575	2038	2358	2595	2109	1764	2883	2089	1708	2361	2582	2330	1840		73420

