



## Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure

SynData 4.5

Mois septembre 2020

Imprimé le 15.10.2020 14:03

**Sortie DP**

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Valeur mens.	
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

**Sortie exutoire**

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Valeur mens.	
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	2.0	8.5	4.5			7.0	8.5	9.5	7.5	7.0			4.5	11.5	12.5	9.0	6.5				9.5	13.0	7.0	8.0			3.5	7.5	8.0	3.0	7.5	
DCO	mg/l	22.0		29.0			35.0		37.0		28.0			29.4			37.2					44.0		30.0	32.0			21.0		25.0		30.8	
DBO5	mg/l	4							7								9							7					6		7		
Phosphore total	mg/l	0.27		0.39			0.46		0.52		0.47			0.51			0.41					0.47		0.32	0.27			0.17		0.38		0.39	
Orthophosphate	mg/l	0.20							0.18								0.06							0.15					0.17		0.15		
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	1.24							1.15								1.51							1.25					1.37		1.30		
DOC	mg/l	7.36							9.29								11.00							8.07					8.05		8.75		
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	23.30							24.00								16.70							14.00					18.80		19.36		
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.10							0.11								0.12							0.07				0.12		0.10			

**Sortie Actiflo**

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Valeur mens.	
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

**Eaux brutes biostyr**

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Valeur mens.	
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.60	0.10	0.50	0.50	0.30	0.60	0.20	0.20	0.40	0.60	0.50	0.20	0.40	0.40	0.20	0.50	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.60	0.10	0.40	0.50	0.10	



